

# Nartuss®

**TOS** SECA  
Y PRODUCTIVA

Kids

La tos es un mecanismo fisiológico de defensa de nuestro organismo. Su misión es facilitar la expulsión de sustancias extrañas y secreciones originadas por infecciones en las vías respiratorias. Por esta razón, es oportuno regular el mecanismo de la tos respetando su importante función.

Nartuss® Kids es un jarabe que ha sido formulado para el tratamiento de cualquier tos, tanto para la tos seca como para la tos productiva.

Nartuss® Kids forma una barrera protectora en la mucosa de la faringe, gracias a la acción de la goma xantana y la goma arábica, que protegen la garganta del contacto con agentes irritantes y microorganismos patógenos, aliviando su irritación y manteniéndola hidratada y lubricada.

Paralelamente, Nartuss® Kids hidrata y reduce la viscosidad del moco para favorecer su expulsión, gracias a la acción del azúcar de caña, que estimula la salivación y aumenta el contenido de agua en el moco para hacerlo más fluido. Su exclusiva fórmula a base del extracto natural de malvavisco, con miel y aroma de fresa, completan su formulación confiriéndole un fresco y agradable sabor.

De esta forma, Nartuss® Kids calma, hidrata y protege las vías respiratorias superiores, permitiendo así un abordaje completo tanto de la tos seca como de la tos productiva.

**Ingredientes:** 60% de azúcar de caña, agua purificada, miel en polvo, 1% de malvavisco (extracto seco de *Althaea officinalis*), aroma de fresa, sorbato de potasio, ácido cítrico, 0.05% de goma xantana, 0.05% de goma arábica, benzoato de sodio y mezcla de tocoferoles naturales.

**Ingredientes activos:** Azúcar de caña, malvavisco (extracto seco de *Althaea officinalis*), goma xantana y goma arábica.

## Información nutricional:

NUTRIENTES	Por 100g	Por dosis (5ml)	Por dosis (10ml)
Hidratos de carbono	68.1 g	4.43 g <sup>(1)</sup>	8.85 g <sup>(2)</sup>
Azúcares totales	65.3 g	4.24 g	8.49 g

<sup>(1)</sup> 5 ml contienen 0.4 raciones de hidratos de carbono, lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes con diabetes mellitus. <sup>(2)</sup> 10 ml contienen 0.9 raciones de hidratos de carbono, lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes con diabetes mellitus.

## Modo de empleo:

- 1 Agitar antes de usar.
- 2 Retirar el vaso dosificador y el tapón de la botella.
- 3 Tomar la dosis recomendada según la edad. Para niños de entre 1 a 5 años se recomienda la toma de 5 ml de jarabe 3 veces al día. Para niños de entre 6 a 11 años se recomienda la toma de 10 ml de jarabe 3 veces al día. Se recomienda tomar la última dosis antes de irse a dormir.

4 Después de cada uso, cerrar correctamente la botella y lavar y secar el vaso dosificador.

Por razones higiénicas y para prevenir la transmisión de patógenos, el vaso dosificador no debe ser usado por más de una persona.

**Contraindicaciones y efectos adversos:** No se han descrito efectos adversos de los ingredientes de Nartuss® Kids a las dosis terapéuticas necesarias y recomendadas, pero si experimenta efectos adversos o los síntomas perduran durante más de 1 semana, consulte con su médico o farmacéutico habitual.

A las dosis indicadas no se conocen interacciones. De igual modo, se recomienda consultar con su médico si está tomando algún otro tipo de medicación.

En el caso del consumo de otra medicación, separar la toma del jarabe como mínimo media hora antes o después.

Por favor, comunique cualquier acontecimiento adverso relacionado con el producto, al fabricante, distribuidor o a la Autoridad Sanitaria competente (AEMPS).

### Advertencias y precauciones:

No utilizar en caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario.

Si los síntomas no desaparecen después de 1 semana, consultar a su médico habitual, especialmente en niños menores de 3 años. No se recomienda su uso en niños menores de 1 año.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### Conservación y fecha de caducidad:

Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C y protegido de la luz solar directa u otras fuentes de calor y manipular cuidadosamente el producto.

Desechar el producto 3 meses después de su apertura.

No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.

No desechar el contenido de este dispositivo por el desagüe. Deposite la botella, el tapón y el vaso dosificador en los contenedores correspondientes.

### Presentación:

Jarabe para la tos de 182 g (140 ml aproximadamente) en botella de plástico.



Fabricante:  
**PHARMALINK, S.L**

Av. Universitat Autònoma, 13  
Parc Tecnològic del Vallès 08290,  
Cerdanyola del Vallès, Barcelona (España)

Distribuido por:  
**Laboratorios Normon S.A.**  
Ronda de Valdecarrizo, 6. 28760.  
Tres Cantos, Madrid (España)  
[www.normon.es](http://www.normon.es)



PL0146\_140



# Nartuss®

ES

## TOS SECA Y PRODUCTIVA

La tos es un mecanismo fisiológico de defensa de nuestro organismo. Su misión es facilitar la expulsión de sustancias extrañas y secreciones originadas por infecciones en las vías respiratorias. Por esta razón, es oportuno regular el mecanismo de la tos respetando su importante función.

Nartuss® es un jarabe que ha sido formulado para el tratamiento de cualquier tos, tanto para la tos seca como para la tos productiva.

Nartuss® forma una barrera protectora en la mucosa de la faringe, gracias a la acción de la goma xantana y la goma arábica, que protegen la garganta del contacto con agentes irritantes y microorganismos patógenos, aliviando su irritación y manteniéndola hidratada y lubricada.

Paralelamente, Nartuss® hidrata y reduce la viscosidad del moco para favorecer su expulsión, gracias a la acción del azúcar de caña, que estimula la salivación y aumenta el contenido de agua en el moco para hacerlo más fluido.

Su exclusiva fórmula a base de los extractos naturales de malvasisco, llantén y pelargonium, con miel y aceites esenciales de limón y eucalipto, completan su formulación confiriéndole un fresco y agradable sabor.

De esta forma, Nartuss® calma, hidrata y protege las vías respiratorias superiores, permitiendo así un abordaje completo tanto de la tos seca como de la tos productiva.

**Ingredientes:** 60% de azúcar de caña, agua purificada, miel en polvo, ácido cítrico, aceite esencial de *Eucalyptus radiata*, aceite esencial de limón, sorbato de potasio, 0.15% de extracto seco de *Pelargonium sidoides*, 0.1% de malvasisco (extracto seco de *Althaea officinalis*), 0.1% de llantén (extracto seco de *Plantago lanceolata*), 0.1% de goma arábica, 0.05% de goma xantana, benzoato de sodio y mezcla de tocoferoles naturales.

**Ingredientes activos:** Azúcar de caña, extracto seco de *Pelargonium sidoides*, malvasisco (extracto seco de *Althaea officinalis*), llantén (extracto seco de *Plantago lanceolata*), goma arábica y goma xantana.

### Información nutricional:

NUTRIENTES	Por 100g	Por dosis (10ml)	Por dosis diaria (30ml)
Hidratos de carbono	68.5 g	8.91 g <sup>(1)</sup>	26.71 g
Azúcares totales	67 g	8.71 g	26.13 g

<sup>(1)</sup> 10 ml contienen 0.9 raciones de hidratos de carbono, lo que debe ser tenido en cuenta en pacientes con diabetes mellitus.

### Modo de empleo:

- 1 Agitar antes de usar.
- 2 Retirar el vaso dosificador y el tapón protector de la botella.
- 3 Para adultos y niños a partir de 12 años se recomienda tomar 10 ml 3 veces al día. Se recomienda tomar la última dosis antes de irse a dormir.

**4** Después de cada uso, cerrar correctamente la botella y lavar y secar el vaso dosificador.

Por razones higiénicas y para prevenir la transmisión de patógenos, el vaso dosificador no debe ser usado por más de una persona.

**Contraindicaciones y efectos adversos:** No se han descrito efectos adversos de los ingredientes de Nartuss® a las dosis terapéuticas necesarias y recomendadas, pero si experimenta efectos adversos o los síntomas perduran durante más de 1 semana, consulte con su médico o farmacéutico habitual.

Si está tomando anticoagulantes, así como algún otro tipo de medicación, consulte con su médico habitual.

En el caso del consumo de otra medicación, separar la toma del jarabe como mínimo media hora antes o después.

Por favor, comunique cualquier acontecimiento adverso relacionado con el producto, al fabricante, distribuidor o a la Autoridad Sanitaria competente (AEMPS).

### Advertencias y precauciones:

No se recomienda su uso durante el embarazo y/o lactancia.

No utilizar en caso de alergia o sospecha de alergia a alguno de los componentes de este producto sanitario.

Si los síntomas no desaparecen después de 1 semana, consultar a su médico habitual.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### Conservación y fecha de caducidad:

Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener por debajo de 40°C y protegido de la luz solar directa u otras fuentes de calor y manipular cuidadosamente el producto.

Desechar el producto 3 meses después de su apertura.

No usar el producto después de la fecha de caducidad indicada en la caja y en la etiqueta.

No desechar el contenido de este dispositivo por el desagüe. Deposite la botella, el tapón y el vaso dosificador en los contenedores correspondientes.

### Presentación:

Jarabe para la tos de 182 g (140 ml aproximadamente) en botella de plástico.



40°C



Fabricante:  
**PHARMALINK, S.L**

Av. Universitat Autònoma, 13  
Parc Tecnològic del Vallès 08290.  
Cerdanyola del Vallès, Barcelona (España)

Distribuido por:  
**Laboratorios Normon S.A.**  
Ronda de Valdecarrizo, 6. 28760.  
Tres Cantos, Madrid (España)

[www.normon.es](http://www.normon.es)



PL0145\_140

